

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DCC 2740 | 2840

Kopírování

Tisk

Skenování

Fax

DCC 2740

DCC 2840



**Digitální barevné
multifunkční zařízení**

Vlastnosti zařízení:

- Rychlost tisku a kopírování až 40 A4 stran za minutu barevně a 40/50 (DCC 2740/2840) A4 stran/min. černobíle
- Pohodlná a snadná obsluha prostřednictvím velkého barevného panelu
- Vysoká kvalita výstupu díky nové tonerové technologii
- Podavač s jednorůchodovým duplexním skenerem*
- Komprimace a šifrování dat při skenování
- Rozsáhlé zabezpečovací funkce
- Optimální sladění všech funkcí prostřednictvím SynControl technologie

Standardní vybavení:

Univerzální zásobník 2 x 500 listů papíru,
duplexní jednotka a 2 x 80 GB HDD

- 1 Vrchní kryt originálů* nebo podavač originálů*
- 2 Univerzální zásobník 2 x 500 listů papíru*
velkokapacitní zásobník na 3.000 listů papíru* nebo podstolek*
- 3 Job separátor*
- 4 Finišer na 1.000 nebo 3.000 listů*, sešívání do 50 listů
- 5 Brožurovací jednotka* pro finišer na 3.000 listů
- 6 Děrovací jednotka pro finišer na 3.000 listů*
- 7 Multifunkční třidič* pro finišer na 3.000 listů (bez zobrazení)
- 8 Faxový modul (Q)*, Internet Fax Kit*
- 9 Kit pro ochranu tištěných dokumentů (A)*
- 10 Data Security Kit (E)*

*volitelně





Technická specifikace

Obecně

Typ	Stolní kopírovací stroj
Funkce	Kopírování, tisk, skenování, volitelně: fax
Technologie tisku	Laser color a čb.
Formát originálu	max. A3 na sklo
Rychlost kopírování/tisk	DCC 2740: max. 40 A4 stran/min. a max. 19 A3 stran/min. color i čb. DCC 2840: max. 40 A4 stran/min. a max. 19 stran A3 stran/min. color, max. 50 stran A4/min. a max. 25 stran A3/min. čb. Color: 6,9 sekund*, čb: 5,3 sekund* (CDC 1740), 4,9 sekund (CDC 1840)*
První strana	
Doba zahřívání	45 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	univerzální kazeta 2 x 500 listů (formát A3-A5R) ruční podavač 100 listů papíru (formát A3-A6R)
Hmotnost papíru	60-163 g/m ² z kazet, z ručního podavače 60-220 g/m ² , duplexní jednotka 60-163 g/m ²
Paměť	2,048 MB RAM, 2 x 80 GB HDD**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25%-400% v krocích po 1%
Funkce a režimy	duplexní jednotka integrovaná ve stroji, tisk přímo z USB, 1000 uživatelských kont, optimalizátor barev pro tisk, 50 programů pro kopírování, skenování a faxování, možnost zpracování více úloh současně, barevný dotykový panel

Rozměr/hmotnost

Rozměry (Š x H x V)	605 x 680 x 745 mm
Hmotnost	Cca. 106 kg

Životní prostředí

Síťové napětí	220/240V, 50 Hz
Spotřeba energie	cca. 1150 W v provozu, cca. 210 W v přípravné fázi, cca. 19 W v úsporném režimu
Bezpečnost	GS/TÜV, CE

* závislé na provozu

** pro kopírování, tisk, skenování a fax

Barevné multifunkční zařízení DCC 2740 a DCC 2840 bylo vyrobeno na základě požadavků Energy Star programu.

Změny konstrukce a vybavení jsou vyhrazeny.

Zobrazení s volitelným příslušenstvím.

Cílem naší společnosti TA Triumph-Adler je učinit každodenní práci s dokumenty co nejnárodnější a nejefektivnější. Výborné technické vlastnosti našich strojů, komplexní odborné poradenství a kvalitní servisní podpora Vám zajistí bezproblémový provoz a nasazení našich strojů.

Tisk

Formát	A3-A6R
Rozlišení	600 x 600 dpi, až 9.600 x 600 dpi
Procesor	PowerPC 750GL/750 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB Host, CF Slot
Protokoly	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac od OS 10.5, Windows 7
Emulace	PCL6, KPDL 3, XPS, PRESCRIBE IIe
Funkce	Přímý tisk z PDF, tisk z e-mailu, důvěrný tisk, tisk čárových kódů

Skenování

Technologie	CCD color a čb.
Formát	max. A3
Rychlost skenování	max. 75/100 (jednostraně/oboustraně) A4/min. v rozlišení 300 dpi s DP-760
Rozlišení	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Skenovací módy	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Datové formáty	TIFF, PDF, JPEG
Rozhraní/protokoly	10/100 BaseTX / TCP/IP
Operační systém	Windows 2000, XP, Server 2003/2008, Vista, Linux, Mac od OS 10.X, Windows 7
Funkce	Skenování do PC, do e-mailu, na FTP, TWAIN, (jen Windows 2000,XP, Vista), SMTP autentifikace, komprimace a zakódování dat při skenování

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max. A3
Rychlost modemu	33,6 kbps
Přenosová rychlost	3 sekundy nebo méně s použitím JBIG komprese
Komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení	Normal (200 x 100 dpi), high (200 x 200 dpi), ultra high (400 x 400 dpi)
Paměť	12 MB, max. 120 MB
Operační systém	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
Funkce	Síťový fax, automatická volba opakování
Volitelné příslušenství	
Podávání originálů	DP-750 podavač originálů s automatickým otáčením (A3-A5R, Kapacita: 100 listů A4, hmotnost papíru 45-160g/m ²), DP-760 podavač originálů s jednoručkovým duplexním skenerem (A3-A5R, Kapacita: 100 listů A4, hmotnost papíru 45-160 g/m ²)
Víko originálů	Typ "E" (místo podavače originálů)
Finišer	DF-780 (Kapacita: 1 000 listů A4, sešívá max. 50 listů A4) DF-760 (Kapacita: 3 000 listů A4, sešívá max. 50 listů A4) PH-5C děrovací jednotka pro DF-760, BF-720 brožurovací modul pro DF-760 (max. 16 listů sešité brožury a skládání A3/A4/B4), pro DF-710 (max. 16 listů sešité brožury a skládání A3/A4/B4) MT-720 přihrádkový rozřazovač pro DF-760 (7 přihrádek)
Job separator	JS-720, Kapacita: 100 listů A4
Ostatní příslušenství	PF-720 (2 x 500 listů univerzální zásobník A3-A5R) PF-760 (3 000 listů zásobník na A4/A5) Data Security Kit (E), Internet Fax kit (A), kit k ochraně tištěných dokumentů DT-710 výstupní lopata, podstolek č. 56

Prostřednictvím SynControl jsou všechny funkce (kopírování, tisk, skenování a fax) centrálně řízeny, optimálně sladěny a umožňují souběžné zpracování.

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Ostatní zmíněné značky jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.