



CD 1240

DIGITÁLNÍ
MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM



CD 1240

CD 1240 STÁLÁ KVALITA A NAVÍC ÚSPORA ČASU



Dlouhému čekání na kopie a tisk Vašich dokumentů je konec. Multifunkční systém CD 1240, s rychlostí tisku až 40 stran za minutu v prvotřídní černobílé kvalitě, skvěle šetří Váš čas, a to i ve větších kancelářských prostorách. Spolehlivost a výkonnost jsou pouze dvěmi z mnoha výhod tohoto stroje. Vynikající výkon zajišťuje přímé propojení s Vaší PC sítí, což navíc usnadňuje vkládání dat do systému. Přímou na systémovém řídicím panelu si můžete vybrat z řady možností pro zpracování Vašich dat. Jednou z nich je i skenovací funkce, která umožňuje oboustranné černobílé i barevné skenování.

PŘI RYCHLOSTI JE TAKÉ DŮLEŽITÁ ORGANIZACE.

Díky operační paměti 512 MB a pevnému disku s kapacitou 40 GB zůstávají Vaše dokumenty perfektně organizované - tento multifunkční systém zvládá více úkolů v pouhém okamžiku. Kopírování, tisk nebo skenování - CD 1240 neustále přijímá data, která do něj vkládáte. Přicházející informace jsou zpracovány, jakmile dorazí, i když systém právě pracuje na jiné úloze, a tím je zajištěna plynulost Vaší práce. CD 1240 je z klidového režimu připraven pracovat již za 15 sekund a jen 3,5 vteřiny poté už máte v rukou první kopii.



SNADNÉ KOMBINOVÁNÍ VELIKOSTÍ FORMÁTŮ PAPIRU.

CD 1240 umí díky systémovému řízení dat udělat z nemožného možné: smíšené originály formátů A3 i A4 stačí jen nakopírovat do paměti. Jakmile jsou jednou naskenovány, stačí pouze zmáčknutí tlačítka a i rozdílné velikosti formátů se vytisknou najednou a bez přerušování tisku.



POHODLNÝ PROVOZ DÍKY JEDNODUCHÉMU POUŽITÍ.

Důležité je, aby se dokonalý systém snadno používal: CD 1240 v tomto ohledu vyniká. Velký barevný displej usiluje o to, aby vyhovoval uživateli, který tak má zpřístupněny všechny vlastnosti stroje přes grafický řídicí panel. Ten také zobrazuje miniatury všech dokumentů uložených v paměti. U běžných úkolů lze využít až 50 paměťových funkcí, které umožňují uložit často používané programové kombinace pro kopírování, tisk i skenování. Dalším praktickým aspektem je snadný tisk PDF souborů bez použití PC - jednoduše pomocí flash paměti přes USB rozhraní.



DRŽÍ SVŮJ SLIB PO VELMI DLOUHOU DOBU !

Výborná hospodárnost, optimální spolehlivost - když se můžete na svůj stroj spolehnout na 100%, můžete pak zaměřit svou energii na mnohem důležitější věci. Při konstrukci CD 1240 jsou používány pouze nejkvalitnější součásti, jako je například velmi odolný fotoválec. Kvalita jednotlivých částí také zaručuje, že tento stroj nezatěžuje okolí a stává se tichým společníkem ve Vaší firmě.



CD 1240

VŽDY JE ZDE PROSTOR PRO NĚCO NAVÍC !

CD 1240 je opravdovým všestranným strojem, neboť se sami můžete rozhodnout používat jej také jako plně funkční faxový systém. Jednoduše vložíte faxovou kartu do příslušného otvoru v přístroji a CD 1240 se hned přemění v prvotřídní fax. Faxový systém jednoduše začleněný do Vaší sítě Vám dokonce umožní úsporné zasílání faxů přes internet. Navíc bezpečnost dat je zajištěna nainstalováním Data Security Kitu, což je nejnovější z moderních zabezpečovacích systémů.



JEDNODUŠE PŘIPRAVENO K PREZENTACI.

CD 1240 spojí všechny Vaše potřeby pro prezentační prospekty, složky produktů a letáky pro klienty v jediném systému. Příslušný volitelný finišer Vám umožní vyrábět profesionálně vypadající brožury pouze v několika snadných krocích. Možnosti příslušenství jsou tak rozmanité jako jsou individuální Vaše požadavky. Děrování, skládání, sešívání nebo třídění - se správným příslušenstvím zvládne tento multifunkční stroj každý úkol, který mu zadáte, a to v co nejkratší možné době. Zrovna tak, jak CD 1240 provádí každou úlohu, i zde jsou výsledky jeho práce naprosto úžasné.



VÝKONNOST JEDNODUŠE ZAVEDENA.

Svou mimořádnou výkonnost dává u CD 1240 najevo velmi rychlý 600 MHz procesor s řadou vestavěných možností. Schopnost souběžného zpracování úloh Vám zajistí kopírování, tisk i prohlížení prací, které mají být prováděny současně. A to vše v neuvěřitelné rychlosti díky pevnému disku s kapacitou 40 GB a operační paměti 512 MB. Přicházející data jsou zde ukládána a systém je začíná zpracovávat, zatímco dokončuje aktuální úlohu. Jedna Ip adresa na všechna síťová připojení a nejnovější software zajistí, aby i po této stránce probíhalo vše v pořádku.



NEJVYŠŠÍ VÝKON, DOKONCE I ZPĚTNÝ!

Jednou možností je posílání dat z PC do kopírovacího systému a jejich tisk. CD 1240 však nabízí řadu dalších možností pro zpětný proces. Duplexní skenovací systém skenuje dokumenty s rozlišením 600 dpi. Nejdůležitější je organizace: vše se naskenuje přímo do sítě a je zařazeno do pořadače na Vašem PC na FTP server, nebo přeposláno přímo na e-mail - záleží na nastavení, které si sami vyberete. Rychlost je jako vždy perfektní: až 50 černobílých či 25 barevných stran za minutu.

CD 1240



TECHNICKÁ DATA CD 1240

TYP FUNKCE STOLNÍ KOPÍROVACÍ STROJ KOPÍROVÁNÍ, TISK A SKENOVÁNÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM I FAXOVÁNÍ

PROCES KOPÍROVÁNÍ CERNOBÍLÝ LASEROVÝ
FORMÁT ORIGINÁLU MAX. A3
RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ MAX. 40 STRAN A4/MIN A 23 STRAN A3/MIN
1. KOPIE/ZAHRÁVACÍ DOBA 3,5 SEKUND*/25 SEKUND
ROZLIŠENÍ PRO KOPÍROVÁNÍ 600 x 600 DPI
ÚROVNE ŠEDÉ 256 ÚROVNÍ
KAPACITA PAPIŘU 2 x UNIVERZÁLNÍ KAZETA NA 500 LISTU (A3-A5R) RUCNÍ PODAVAC NA 200 LISTU (A3-A6R)
HMOTNOST PAPIŘU 60 - 105 G/M² Z UNIVERZÁLNÍCH KAZET
 45 - 200 G/M² Z RUCNÍHO PODAVACE
 60 - 80 G/M² PRO DUPLEXNÍ JEDNOTKU
 250 LISTU A4
VÝSTUP VÝTISKU 512 MB (MAX. 1024 MB), PEVNÝ DISK 40 GB
PAMET PRO KOPÍROVÁNÍ 1 - 999 KOPÍÍ
VÍCENÁSOBNÉ KOPÍROVÁNÍ 25% - 400% V KROČÍCH PO 1%
ZOOM OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ, NASTAVITELNÝ DOTYKOVÝ
FUNKCE OVLÁDACÍ PANEĽ, 1.000 UŽIVATELSKÝCH KÓDŮ, RADIO SOUBEŽNÉHO ZPRACOVÁNÍ ÚLOH, ONLINE POMOC NA DOTYKOVÉM DISPLEJI, 50 PAMETÍ PRO KOPÍROVÁNÍ, TISK, SKENOVÁNÍ I FAXOVÁNÍ, ELEKTRONICKÉ TRÍDENÍ, FUNKCE BROŽURY ATD...

ROZMERY A HMOTNOST

ROZMERY (Š x H x V) 745 x 599 x 646 MM
HMOTNOST 85 KG

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAPÁJENÍ 220 / 240V, 50 Hz
SPOTŘEBAcca 1.010 W PRI KOPÍROVÁNÍ
 cca 230 W V KLIDOVÉM REŽIMU
 cca 17 W VE STAVU SLEEP
ÚROVEN HLUKU 69 DB(A) PRI KOPÍROVÁNÍ
 52 DB(A) V KLIDOVÉM REŽIMU
CERTIFIKÁTY GS/TÜV, CE, ENERGY STAR

TISKOVÝ SYSTÉM

TYP INTEGROVANÝ VE STROJI
TISKOVÝ FORMÁT A3 - A6R
RYCHLOST TISKU MAX. 40 STRAN A4/MIN
ROZLIŠENÍ PRO TISK 600 x 600 DPI
PROCESSOR POWERPC 750FL/600 MHZ
PAMET PRO TISK SDÍLENÁ PAMET S PAMETÍ PRO KOPÍROVÁNÍ
ROZHRANÍ IEEE 1284, USB 2.0, 10/100BASETX, USB-HOST, CF-SLOT

SÍTOVÝ PROTOKOL OPERAČNÍ SYSTÉM

EMULACE

FUNKCE

TCP/IP, IPX/SPX, NET BEUI, ETHERTALK
 WINDOWS 2000, XP, SERVER 2003, NOVELL
 NETWARE, LINUX, MAC OS 9.2
EMULACE PCL6, KPDL 3 (KOMPATIBILNÍ S POSTSCRIPT 3)
 PRESCRIBE IIE, LINE PRINTER, DIABLO 630,
 EPSON LQ-850, IBM PROPRINTER X24E, KCGI
FUNKCE PŘÍMÝ TISK PDF SOUBORU Z FLASH PAMETI USB
 SSL KÓDOVÁNÍ DAT, ATD...

SÍTOVÝ SKENER

TYP SKENERU CERNOBÍLÝ A BAREVNÝ CCD SKENER
FORMÁT ORIGINÁLU MAX. A3
RYCHLOST SKENOVÁNÍ BAREVNE MAX 25 ORIGINÁLU A4/MIN.
 CERNOBÍLE MAX. 50 ORIGINÁLU A4/MIN.
ROZLIŠENÍ SKENOVÁNÍ 200 DPI, 300 DPI, 400 DPI A 600 DPI
NASTAVENÍ SKENERU FOTO, TEXT, FOTO & TEXT, OCR
TYP SOUBORU TIFF, PDF, JPEG
ROZHRANÍ 10/100 BASETX
PROTOKOL TCP/IP
OPERAČNÍ SYSTÉM WINDOWS 2000, XP
SOFTWARE PAPER PORT (OEM)
FUNKCE SKENUJE DO PC, SKENUJE DO E-MAILU,
 SKENUJE DO SMB, SKENUJE NA SERVER FTP,
 TWAIN ROZHRANÍ, LDAP

PŘÍSLUŠENSTVÍ - FAX SYSTÉM (M)

KOMPATIBILITA SUPER G3
FORMÁT ORIGINÁLU MAX. A3
RYCHLOST MODEMU 33,6 KB/S
RYCHLOST PŘENOSU 3 SEKUNDA A MĚNE S KOMPRESÍ JBIG
METODY KOMPRESI JBIG, MMR, MR MH
ROZLIŠENÍ FAXU STANDARD 200 x 100 DPI
 HIGH 200 x 200 DPI
 ULTRA HIGH 400 x 400 DPI, 600 x 600 DPI
 120 MB

PAMET FAXU WINDOWS 2000, XP
OPERAČNÍ SYSTÉM INTEGROVANÝ ADRESÁR, PAMET PRO PŘÍJEM FAXU
FUNKCE NA PEVNÉM DISKU, MINIATURNÍ PROHLÍŽEC,
 PŘEPÓSÍLÁNÍ NA JINÉ ČÍSLO, E-MAIL NEBO PC,
 KONTROLA ČÍSLA PŘÍCHOZÍHO FAXU, EDITAČNÍ
 KRYCÍ LIST, FAXOVÁNÍ PRES INTERNET

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODAVAC ORIGINÁLU DP-700 AUTOMATICKÝ PODAVAC SE SIMULTÁNÍM
 OBOUSTRANNÝM SKENOVÁNÍM NA 100 LISTU A4
KRYT ORIGINÁLU VRCHNÍ KRYT D - NUTNÝ NENÍ-LI DP 700
JOB SEPARÁTOR JS-700 (KAPACITA NA 100 LISTU A4)

FINIŠER DF-730 (KAPACITA NA 1,000 LISTU A4
 SEŠÍVÁNÍ MAX. 30 LISTU)
 DF-710 (KAPACITA NA 3,000 LISTU A4
 SEŠÍVÁNÍ MAX. 30 LISTU)
 SEDLOVÉ ŠITÍ MAX.16 LISTU A3/A4/B4
 PH-5C DEROVACÍ JEDNOTKA PRO DF 710
 BF-710 BROŽUROVÝ MODUL PRO DF 710
 MT-710 MULTI TRAY PRO DF 710
 DF-720 INTERNÍ FINIŠER (KAPACITA
 NA 1,000 LISTU A4)
ZÁSNOBNÍKY PAPIŘU PF-700 UNIVERZÁLNÍ DVOUKAZETA
 PO 500 LISTECH (A3 - A5R)
 PF-700 VELKOKAPACITNÍ KAZETA
 NA 3.000 LISTU A4
DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ ADRESÁR SÍTOVÉHO FAXU,
 DATA SECURITY KIT C, UPGRADE KIT
 PRO KÓDOVÁNÍ A DEKÓDOVÁNÍ PDF
 SOUBORU, BU-10 DATA-BACKUP-KIT
 DT-700 VÝSTUPNÍ TÁČEK, STOLEK C. 50



STROJ UTAX CD 1240 JE VYROBEN PODLE POŽADAVKU PROGRAMU ENERGY STAR, AMERICKÉ AGENTURY
 PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
 UTAX DOPORUČUJE POUŽÍVAT POUZE ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTREBNÍ MATERIÁL PRO BEZPROBLÉMOVÝ CHOD VAŠEHO STROJE.
 TECHNICKÉ ZMĚNY VYHRAZENY.
 STROJ NA OBRÁZKU JE VYOBRAZEN VČETNE VOLITELNÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

*V ZÁVISLOSTI NA OPERAČNÍM CYKLU.

UTAX VC. LOGA JSOU REGISTROVANOU OCHRANNOU ZNACKOU, KTEROU VLASTNÍ UTAX GMBH, SRN.



VÁŠ DEALER UTAX