



DOCUMENT CONSULTING

CD 1325

DIGITÁLNÍ TISKOVÝ A
KOPÍROVACÍ SYSTÉM



CD 1325

CD 1325

ROZMANITOST SAMA.

Nikdo neváhá udělat místo v kanceláři pro CD 1325. Tento kompaktní černobílý multifunkční stroj je dokonalým systémem "vše v jednom" pro výkonný tisk, kopírování, skenování a v případě nutnosti také faxování. Vytíženým pracovním týmům a celým oddělením nabízí množství vlastností a speciálních funkcí, přičemž tento všestranný stroj exceluje svou mimořádnou produktivitou a různorodostí. Volitelný automatický podavač dokumentů pro různé formáty originálu a super rychlý barevný skenovací systém s rozlišením 600 dpi, to jsou pouze dva příklady inteligentních funkcí, díky kterým bude každému v kanceláři práce se systémem CD 1325 činit potěšení.

JEDEN SYSTÉM PRO HROMADNÉ POUŽITÍ.

Digitální multifunkční systém CD 1325 je navržený tak, aby učinil dojem. Je vysoce flexibilní a neobyčejně uživatelsky přívětivý - důležité vlastnosti jsou dostupné okamžitě pro veškeré každodenní kancelářské úkoly díky USB a síťovému rozhraní. S 25 stranami formátu A4 za minutu, pamětí RAM o velikosti 512 MB, 80 GB harddiskem a výkonným 400 MHz procesorem, je garantováno bezproblémové zpracování více úloh souběžně, čekací doby jsou minimalizované. Navíc mezitím mohou být prováděny jiné naléhavé úkoly, jako je tisk PDF souborů přímo z paměti USB.

Velký nastavitelný panel obsluhy je vybavený barevným dotykovým LCD displejem a grafickým uživatelským rozhraním, což umožňuje zobrazení zmenšených náhledů dokumentů. Toto např. usnadňuje programování a velmi rychlé znovu vyvolání až 50ti opakujících se úloh pro kopírování nebo skenování. Pokud jsou dokumenty důvěrné, volitelný data security kit je spolehlivě ochrání před neoprávněným přístupem k citlivým informacím.

Nad to vše si ještě můžete zvolit mezi finišery, které s lehkostí zajistí profesionální dokončení všech typů dokumentů. A pokud je systém CD 1325 vybavený volitelným faxem, může přenášet faxy během 3 sekund - každý z nich dosahuje perfektního provedení!





VŠESTRANNÉ VLASTNOSTI PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON:

- Nejvyšší rychlost tisku a kopírování - až 25 stran A4 nebo 13 stran A3 za minutu
- Minimální čekací doba: první strana za 4,7 sekund; zahřívací doba pouze 29 sekund
- Formáty originálů A3 až A6R a hmotnost papíru až 200 g/m²
- RAM až 1024 MB* a harddisk 80 GB pro komplexní řízení dat
- Možnost rozšíření kapacity papíru na max. 2200 listů*
- Nastavitelný barevný dotykový LCD panel s grafickým rozhraním
- Vysoce výkonný skener pro černobílé a barevné skenování
- Přímý tisk PDF souborů z paměti USB
- Zvýšená bezpečnost díky kódování a přepisování dat z harddisku*
- Faxový systém*

Standardní vlastnosti:

CD 1325 s univerzální dvoukazetou po 500 listech a duplexní jednotkou

- 1** Vrchní kryt originálu nebo podavač originálů*
- 2** Univerzální dvoukazeta po 500 listech* nebo stolek*
- 3** Oddělovač úloh*
- 4** Vnitřní finišer* na max. 500 listů (sešívání až 30 listů) nebo vnější finišer* na max. 1000 listů (sešívání až 30 listů)
- 5** Faxový systém (M)*
- 6** Data security kit*
- 7** Upgrade kit pro vysokou kompresi a šifrování naskenovaných PDF souborů*
- 8** Data back-up kit*



* volitelné

TECHNICKÁ DATA

CD 1325

OBEČNÉ ÚDAJE

Typ	stolní digitální systém
Funkce	kopírování, tisk, skenování, volitelně fax
Technologie tisku	laserová technologie černobílého tisku
Formát originálu	max. A3
Rychlost tisku/kopírování	max. 25 stran A4/min. a max. 13 stran A3/min.
První kopie/zahřívací doba	4,7 sekund*, 29 sekund
Rozlišení při kopírování	600 x 600 dpi
Odstíny šedi	256 odstínů
Standardní kapacita papíru	univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R), ruční podavač na 200 listů (A3-A6R)
Hmotnost papíru	univerzální kazeta 60-120 g/m ² , ruční podavač 45-200 g/m ² , duplex 60-80 g/m ²
Výstup výtisků/kopíí	250 listů A4
Paměť systému	512 MB RAM (max. 1.024 MB - 2 sloty), HD 80 GB**
Vícenásobné kopírování	1-999 kopií
Zoom	25% - 400% v krocích po 1%
Funkce	nastavitelný dotykový display, 1.000 uživatelských kódů, řadič souběžně zpracovávaných úloh, přímý tisk PDF souborů z USB paměti, 50 uživatelských programů pro kopírování, skenování, fax, atd.

ROZMĚRY/HMOTNOST

Rozměry	767 x 570 x 620 mm (Š x H x V)
Hmotnost	cca 75 kg

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napětí	220/240 V, 50/60 Hz
Spotřeba	cca 560 W při kopírování, cca 160 W v klidovém režimu, cca 8,7 W ve stavu sleep, cca 0,1 W v režimu vypnuto
Provozní hluk	cca 66,5 dB(A) při kopírování, cca 47 dB(A) v klidovém režimu
Certifikáty	GS/TÜV, CE

TISKOVÝ SYSTÉM

Typ	integrovaný v systému
Formát originálu	A3 - A6R
Rozlišení pro tisk	600 x 600 dpi
Procesor	PowerPC 750Cxr/400 MHz
Rozhraní	USB 2.0, 10/100 BaseTX, USB Host, CF slot
Síťový protokol	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Operační systémy	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2
Emulace	PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PostScript 3), PRESCRIBE IIc, Line Printer, Diablo 630, KCGL, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850
Funkce	přímý tisk PDF souborů, tisk přes e-mailovou schránku, tisk čárových kódů, kódování síťových dat (SSL)

* V závislosti na operačním cyklu.

** Pro kopírování, tisk, skenování a faxování (volitelně).

SKENOVAČÍ SYSTÉM

Typ skeneru	černobílý a barevný CCD skener
Formát originálu	max. A3
Rychlost skenování	max. 30 stran formátu A4/min.
Rozlišení pro skenování	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Nastavení režimu skenování	foto, text, foto/text, OCR
Typy souborů	TIFF, PDF, JPEG
Rozhraní	10/100 BaseTX
Síťový protokol	TCP/IP
Operační systém	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2
Funkce	skenování do SMB (složky v PC), skenování do e-mailu a FTP, TWAIN skenování (pouze Windows 2000, XP a Vista), LDAP, SMTP ověřování

VOLITELNÝ FAXOVÝ SYSTÉM

Kompatibilita	Super G3
Formát originálu	max. A3
Rychlost modemu	33,6 kB/s
Rychlost přenosu	3 sekundy a méně s kompresí JBIG
Metoda komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Rozlišení pro faxování	standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Paměť pro faxování	120 MB
Zkrácená volba	2.000 čísel
Rychlá volba	100 čísel
Hromadná volba	50 čísel
Operační systémy	Windows 2000, XP
Funkce	síťové faxování, automatické opětovné vytáčení faxového čísla, možnost odložení přenosu

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Podavač originálů	DP-670 automatický podavač originálů s obracením na 75 listů formátu A3-A5R a gramáže 45-160 g/m ²
Vrchní kryt originálu	vrchní kryt originálu D (pokud není nainstalovaný podavač originálů)
Finišer	DF-730 (kapacita 1.000 listů A4, sešívání max. 30 listů A4), DF-670 vnitřní finišer (kapacita 500 listů A4, sešívání max. 30 listů A4)
Separátor úloh	JS-670 (kapacita 150 listů A4)
Zásobníky papíru	PF-670 (univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R))
Další příslušenství	Data security kit C, UG-30 Upgrade kit pro vysokou kompresi a šifrování naskenovaných souborů PDF, BU-10 Data back-up kit, stolec pod stroj č. 54



Stroj UTAX CD 1325 je vyroben podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí.

UTAX doporučuje používat pouze originální příslušenství a spotřební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje. Doporučený spotřební materiál naleznete v návodu k obsluze.

Technické změny vyhrazeny.

Stroj na obrázku je vyobrazen včetně volitelného příslušenství.

Váš dealer UTAX

Výhradní distributor UTAX Bürosysteme s.r.o. www.utax.cz

UTAX vč. loga jsou registrovanou ochrannou značkou, kterou vlastní UTAX GmbH, SRN. Názvy všech dalších poboček jsou registrovanou ochrannou značkou jejich vlastních majitelů.

UTAX
DOCUMENT CONSULTING