



YOUR OFFICE PARTNER

CLP 3532

BAREVNÁ MULTIFUNKCE



CLP 3532 

# CLP 3532

## SKUTEČNÝ PROFESIONÁL NA VAŠÍ STRANĚ.

**Stroj CLP 3532 Vám vyrazí dech vynikajícími výtisky všech dokumentů o velikosti formátu A4 a A3 a spolehlivě zajistí, že vše, co tisknete, vypadá perfektně. Toto všechno provádí v úžasné rychlosti, a to 32 stran formátu A4 za minutu barevně i černobíle. První barevnou stranu budete mít v rukou již za 7,9 sekund. K dispozici máte také velké množství dokončovacích možností - i pro větší tiskové úlohy. Brzy oceníte také trvale nižší provozní náklady.**

## TATO TECHNOLOGIE MÁ ZKRÁTKA VŠECHNO.

Ať už jde o informační bulletin, prezentační brožuru, leták či prospekt, CLP 3532 přinese perfektní výsledky vždy, a to díky preciznímu přizpůsobení barev, technologii multi-bit a inovačnímu vývojovému systému. Navíc, integrovaná síťová karta umožní celému oddělení přístup k výjimečné kvalitě obrazu se zvláště jemnými barevnými přechody. 800 MHz procesor PowerPC 750GL CPU s pamětí o velikosti 256 MB (rozšířitelná až na 1.024 MB) Vám zajistí rychlé zpracování při přijímání rozsáhlejšího tisku či většího množství dat. Také duplexní jednotka pro oboustranný tisk usnadní zpracovávání objemnějších úloh.

Kapacita zásobníků papíru se dá rozšířit až na 4.100 listů a nejsou zde žádné limity pro dokončovací možnosti vnitřního zpracování jako je děrování, sešívání, brožovací modul a multifunkční třídíč. Inteligentním doplňkem je volitelný 40 GB harddisk, který umožňuje rychlý tisk z paměti, soukromý tisk chráněný heslem a užívání virtuálních poštovních schránek.





## NA PRVNÍ POHLED ŠPIČKOVÝ VÝKON:

- Nejlepší kvalita obrázků díky inovačnímu vývojovému systému
- Vysoká rychlost: 32 stran formátu A4 za minutu černobíle i barevně
- Nízká čekací doba: první černobílá kopie za 5,9 sekund, první barevná kopie za 7,9 sekund
- Zahřívací doba je pouze 45 sekund
- Formát papíru od A6R do A3
- Paměť RAM o velikosti max. 1.024 MB\*
- Možnost snadného rozšíření kapacity zásobníků papíru max. až na 4.100 listů\*
- Standardní duplexní jednotka pro oboustranný tisk
- Bezpečnostní vodoznak pro ochranu originálních dokumentů
- 40 GB harddisk\* umožňuje množství funkcí ke zpracování úloh

Standardní vlastnosti:

CLP 3532 s univerzální dvoukazetou po 500 listech a duplexní jednotkou

- 1** Uživatelsky přívětivý ovládací panel
- 2** Možnost univerzální dvoukazety po 500 listech\*, velkokapacitní kazety na 3.000 listů\* nebo stolku pod stroj\*
- 3** 3.000listový finišer\* (sešívání max. 50 listů) nebo 1.000listový finišer\* (sešívání max. 30 listů)
- 4** Děrovací jednotka\* pro 3.000listový finišer
- 5** Brožovací modul\* pro 3.000listový finišer (sedlové šití a skládání)
- 6** Multifunkční třídič\* pro 3.000listový finišer, sedm výstupních přihrádek (každá na 100/50 listů formátu A4/A3)
- 7** 40 GB harddisk\* a paměť RAM o velikosti max. 1.024 MB\*
- 8** Data security kit\*



\* volitelné

# TECHNICKÁ DATA

# CLP 3532

	OBCENÉ ÚDAJE
Typ Funkce Technologie tisku Formát originálu	stolní tiskárna tisk laserová technologie barevného a černobílého tisku A3-A6R, max. 297 x 432 mm, min. 99 x 147 mm
Rychlost tisku	max. 32 stran formátu A4/min. barevně i černobíle, max. 16 stran formátu A3/min. barevně i černobíle
První kopie/zahřívací doba Rozlišení při tisku Standardní kapacita papíru	barevně: 7,9 sekund*, černobíle: 5,9 sekund*/45 sekund 600 x 600 dpi
Hmotnost papíru	univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R), ruční podavač na 100 listů (A3-A6R)
Výstup kopíí Procesor Paměť pro tisk Rozhraní Síťové protokoly Operační systémy Emulace Funkce	univerzální kazeta 60-105 g/m <sup>2</sup> , ruční podavač 60-220 g/m <sup>2</sup> , duplex 60-105 g/m <sup>2</sup> 500 listů formátu A4 tiskem dolů PowerPC 750GL/800 MHz 256 MB RAM (max. 1.024 MB - 2 sloty) IEEE 1284 paralelní, USB 2.0, 10/100BaseTX TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk Windows 2000, XP, Server 2003, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS 9.2 PCL6, KPDŁ 3 (kompatibilní s PostScript 3), PRESCRIBE IIc, KCGL duplex, 100 uživatelských kódů, přímý tisk PDF souborů, tisk čárových kódů, soukromý tisk
Rozměry Hmotnost	<b>ROZMĚRY/HMOTNOST</b> 597 x 605 x 660 mm (Š x H x V) cca 80 kg
Napětí Spotřeba	<b>ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ</b> 220/240 V, 50/60 Hz max. cca 1.400 W, cca 840 W při kopírování, cca 210 W v klidovém režimu, cca 15 W ve stavu sleep
Provozní hluk Certifikáty	cca 53,7 dB(A) při kopírování, cca 43,8 dB(A) v klidovém režimu GS/TÜV, CE
Toner kit	<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b> toner black na 15.000 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %, startovací kit black na 7.500 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 % toner cyan, magenta, yellow - každý na 7.000 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %, startovací kit cyan, magenta, yellow - každý na 3.500 stran formátu A4 s pokrytím strany 5 %
	* V závislosti na operačním cyklu.

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobníky papíru	PF-710 (univerzální dvoukazeta po 500 listech (A3-A5R)), PF-750 (velkokapacitní kazeta na 3.000 listů (A4/B5))
Finišer	DF-730 (kapacita 1.000 listů A4, sešívání max. 30 listů A4), DF-710 (kapacita 3.000 listů A4, sešívání max. 50 listů A4), PH-5C děrovací jednotka pro DF-710, BF-710 brožovací modul pro DF-710 (sedlové šití max. 16 listů A3/A4/B4), MT-710 multifunkční třídič
Další příslušenství	Data security kit D, harddisk HD-5 (40 GB), stolek pod stroj č. 50



Stroj UTAX CLP 3532 je vyroben podle požadavků programu ENERGY STAR, americké agentury pro životní prostředí.

UTAX doporučuje používat pouze originální příslušenství a spotřební materiál pro bezproblémový chod Vašeho stroje. Doporučený spotřební materiál naleznete v návodu k obsluze.

Technické změny vyhrazeny.

Stroj na obrázku je vyobrazen včetně volitelného příslušenství.

Váš dealer UTAX

Výhradní distributor UTAX Bürosysteme s.r.o.

[www.utax.cz](http://www.utax.cz)

UTAX vč. loga jsou registrovanou ochrannou značkou, kterou vlastní UTAX GmbH, SRN. Názvy všech dalších poboček jsou registrovanou ochrannou značkou jejich vlastních majitelů.

**UTAX**  
YOUR OFFICE PARTNER