

Všeobecně	
Typ	stolní kopírovací stroj
Funkce	kopírování, tiskárna, s příslušenstvím fax i skener
Proces kopírování	laserový elektrostatičtý
Typ originálu	jednotlivé listy, knižní originály, trojrozměrné objekty max. A3
Podávání originálu	na sklo, automatický podavač originálů s obracením A5R-A3
Rychlost kopírování	DC 2116: 16 kopií A4/min, 8 kopií A3/min DC 2120: 20 kopií A4/min, 10 kopií A3/min
1. kopie/zahřívací doba	5,9 sekund*/20 sekund
Rozlišení	600 x 600 dpi (1.800 x 600 s interpolací)
Úrovně šedé	256 úrovní
Zásobník papíru	DC 2116: 1 x univerzální kazeta na 300 listů DC 2120: 2 x univerzální kazeta na 300 listů ruční podavač na 50 listů papíru formátu A6-A3
Hmotnost papíru	60-80 g/m ² z kazet, z ručního podavače od 60-160 g/m ² , pro duplexní jednotku od 60-120 g/m ²
Paměť pro kopírování	64 MB, max. 256 MB – 2 volné DIMM sloty (32, 64, 128 MB)
Vícenásobné kopírování	1-999
Zoom	25%-200% v krocích po 1%
Funkce a režimy	úsporný režim, režim přerušení kopírování, centrování obrazu, 100 uživatelských kódů, skenuje jednou, kopíruje vícenásobně, rotační kopírování, rotační třídění, tvorba okrajů, výmaz okrajů, slučování tisku
Rozměry a hmotnost	
Rozměry (š x h x v)	DC 2116: 574 x 603 x 502 mm DC 2120: 574 x 603 x 607 mm
Hmotnost	DC 2116: 41 kg DC 2120: 47 kg
Volitelné příslušenství	
Podavač originálů	automatický podavač originálů s obracením na 50 listů formátu A4 (A5R-A3)
Finišer	interní finišer DF 410 (kapacita 500 listů A4, 1 sešívací pozice v rohu pro max. 30 listů)
Zásobník papíru	DC 2116: 3 x univerzální kazeta na 300 listů DC 2120: 2 x univerzální kazeta na 300 listů
Další příslušenství	stolek pod stroj, separátor kopií JS 410, vrchní kryt originálu, duplexní jednotka
Tiskárna	
Typ	laserová tiskárna integrovaná ve stroji
Rychlost tisku	DC 2116: 16 kopií A4/min DC 2120: 20 kopií A4/min
Rozlišení	600 x 600 dpi (1.200 x 600 dpi s interpolací)
Processor	Power PC 750/300 MHz
Paměť pro tisk	64 MB (max. lze rozšířit na 320 MB) + Microdrive, 1 volný DIMM slot (32, 64, 128, 256 MB)
Rozhraní	IEEE 1284, 10/100 base TX, USB 2.0
Protokol	TCP/IP, IPX/SPX, UNIX, NetBEUI
Tisková kompatibilita	Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0, Novell NetWare
Tiskový jazyk	PCL6, KPDL 3 (kompatibilní s PS level 3)
Funkce	PDF – přímý tisk, e-mail tisk



Stroje DC 2116 a DC 2120 jsou vyrobeny podle požadavků programu ENERGY STAR.

Změny konstrukce a vybavení vyhrazeny. (11/2004)

Technické změny vyhrazeny.

Stroj je vyobrazen s volitelným příslušenstvím.

* V závislosti na operačním cyklu

Typ skeneru	černobílý skener
Max. formát originálu	do formátu A3
Rozlišení	600 x 600 dpi
Možnosti skeneru	skenuje do PC, skenuje do mailu, network TWAIN
Nastavení osvitlu skeneru	foto, text, foto & text, OCR
Rychlost skeneru	DC 2116: max. 16 originálů A4/min DC 2120: max. 20 originálů A4/min
Typy souborů	TIFF, PDF
Rozhraní	10/100 BaseTX
Protokol	TCP/IP
Tisková kompatibilita	Windows 98 SE, ME, 2000, XP, NT 4.0
Software	utilita pro skenování, adresář, editor adres

Volitelné příslušenství – síťový fax

Kompatibilita	ITU – T Super G3
Rychlost modemu	33,6 kB/s
Rychlost přenosu	2 sekundy a méně s kompresí JBIG
Max. formát originálu	do formátu A3
Rozlišení	Normal 200 x 100 dpi Fine 200 x 200 dpi Ultra fine 400 x 400 dpi
Metody komprese	JBIG, MMR, MR, MH
Paměť faxu	8 MB
Funkce a režimy	možnost faxování po síti, adresář až pro 3.000 adres, automatické opakování volání, načasování odesílání, potvrzení
Operační systém	Windows 98 SE, ME, NT 4.0, Windows 2000, Windows XP
Volitelné příslušenství	paměť 32 MB pro bitmapovou a obrazovou paměť

My z firmy TA Triumph-Adler jsme si dali za cíl učinit každodenní práci s dokumenty co nejefektivnější. Perfektní technické vlastnosti našich výrobků, komplexní poradenství při výběru stroje a následná servisní podpora na místě Vám zaručují jejich bezproblémové a efektivní nasazení. Díky tomuto spektru výkonů a služeb Vám můžeme nabídnout to nejlepší.

TA Triumph-Adler the experts at output

Firma TA Triumph-Adler a logo TA Triumph-Adler jsou registrovanými obchodními značkami společnosti TA Triumph-Adler AG. Všechny ostatní zmiňované názvy značek jsou registrovanými obchodními značkami jednotlivých výrobců.

Instalace:

- ✓ Zapojit
- ✓ Tisknout
- ✓ Kopírovat

DC 2116 a DC 2120: Dokonalé multifunkční systémy.

Digitální multifunkční systémy DC 2116 a DC 2120 jsou kopírovací systémy nejen schopné okamžitého nasazení, ale též výkonné síťové tiskárny. K tomu již nepotřebujete žádné další příslušenství ani síťovou kartu. Oba stroje jsou standardně vybaveny třemi různými druhy rozhraní a mají ty nejlepší předpoklady pro nekomplikované připojení ihned po vybalení. Jsou vhodným komplexním řešením pro menší kanceláře, jako podporu je však lze využít i pro kanceláře větší. S rychlostí kopírování i tisku 16 (popř. 20) kopií za minutu přináší maximální komfort.

Stroje, na které se můžete spolehnout.

Pokud potřebujete kvalitní kopie, jste s DC 2116 a DC 2120 na té nejlepší adrese. Oba stroje kopírují rychle v nejvyšší kvalitě a jsou ihned připraveny k práci. Zahřívací doba je pouhých 20 sekund a za 5,9 sekund držíte v ruce první kopii.

Svou silnou stránku Vám DC 2116 a DC 2120 dokáží i jako výkonné síťové tiskárny. S vestavěným procesorem PowerPC 750/300 Mhz zpracují okamžitě i objemné úlohy. Mnoho času ušetříte díky podpoře standardních funkcí ovladačů KPDL 3, které umožňují nejen tisk pomocí Postscript, ale i přímý tisk PDF souborů zcela komfortně přes DRAG & DROP s pevně uloženým nastavením tisku. Tato funkce Vám ušetří věčné přenastavování a změní tak tisk v příjemnou rutinu.




DC 2116 DC 2120

Bezproblémová komunikace.

Oba digitální systémy můžete podle potřeby doplnit o další síťové funkce. Pokud vybavíte DC 2116 a DC 2120 skenovacím systémem, naskenují předlohu v rozlišení 600x600 dpi při rychlosti 16 nebo 20 stran A4 za minutu. S funkcemi „skenování do e-mailu“ a „skenování do PC“ mohou být skenované dokumenty velmi snadno odeslány elektronickou poštou nebo do jakéhokoli PC ve Vaší síti.

Pro velmi rychlé a vysoce kvalitní faxové spojení můžete použít i volitelný faxový systém. Rychlost faxového modemu je 33,6 kb/s. Díky kompresi JBIG a standardu SUPER-G je Váš faxový dokument vytištěn již po 2 sekundách. Pomocí kombinace faxového a skenovacího modulu můžete velmi jednoduše přijímat a odesílat faxy bez použití papíru. Již nikdy nebudete zavaleni hromadou papírů!



Příslušenství pro každého.

Pro každodenní použití ve Vaší kanceláři můžete DC 2116 a DC 2120 rozšířit o duplexní jednotku a automatický oboustranný podavač originálů. Pokud využijete toto rozšíření, získáte možnost oboustranného kopírování a tisku. Není to úžasná myšlenka, jak ušetřit papír? Pro třídění kopií, tisků a faxů můžete stroj rozšířit o separátor prací nebo o vnitřní finišer s kapacitou až 500 listů A4, který Vaše dokumenty nejen třídí, ale i sešívá.

Z hlediska kapacity paměti jsou stroje velmi flexibilní. Standardní kapacita pro kopírování a tisk je 64 MB. Tuto paměť lze snadno rozšířit DIMM moduly.

